

Zweisprachige Liste der ausgestellten Tiere Ausstellung der einheimischen Fauna (Erdgeschoss)



Mehr als 200'000 Besucher, darunter zahlreiche Gäste deutscher Muttersprache, besuchen jedes Jahr das Naturhistorische Museum der Stadt Genf. Wir hoffen, Ihnen Ihren Besuch unserer Ausstellung der einheimischen Fauna zu erleichtern und noch angenehmer zu gestalten, indem wir Ihnen diese zweisprachige Liste (Latein-Deutsch) der ungefähr 1'000 Tierarten zur Verfügung stellen.

Diese Liste ermöglicht, den deutschen Namen der ausgestellten Tierart zu finden, und zwar vom lateinischen Namen her, der in Kursiv auf dem Etikett jedes Tieres vermerkt ist.

Ein Grossteil der Wirbeltiere der Schweiz wie auch zahlreiche Wirbellose sind in den Vitrinen und den Dioramen der einheimischen Fauna dargestellt. Sie können 28 Arten der Amphibien und Reptilien, 88 Säugetier-Arten, 193 Nistvogel-Arten und einen Grossteil der durch die Schweiz ziehenden Vögel entdecken.

Sollten Ihnen Fehler oder Ungenauigkeiten in den deutschen Namen der Tiere auffallen, dann zögern Sie bitte nicht, uns diese mitzuteilen, entweder über e-mail an info.mhn@ville-ge.ch oder aber auch am Empfang des Museums. Wir laden Sie auch gerne ein, uns Ihre Bemerkungen und Vorschläge bezüglich dieser Liste und Ihres Besuches im Museums mitzuteilen.

<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Habicht
<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Sperber
<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Drosselrohrsänger
<i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck, 1823)	Mariskensänger
<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1819)	Seggenrohrsänger
<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Sumpfrohrsänger
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Schilfrohrsänger
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Teichrohrsänger
<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Schwanzmeise
<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1754)	Rauhfußkauz
<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	Mandarinente
<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Feldlerche
<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Eisvogel
<i>Alectoris graeca</i> (Meissner, 1804)	Steinhuhn
<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Rothuhn
<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Spießente
<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	Löffelente
<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Krickente
<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	Pfeifente
<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Stockente
<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	Knärente
<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Schnatterente
<i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769)	Blässgans
<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Graugans
<i>Anser brachyrhynchus</i> Baillon, 1834	Kurzschnabelgans
<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	Saatgans
<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Brachpieper
<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)	Rotkehlpieper
<i>Anthus novaeseelandiae</i> (Gmelin, 1789)	Spornpieper
<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Wiesenpieper
<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Bergpieper
<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Baumpieper
<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Mauersegler
<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Steinadler
<i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811	Schelladler

<i>Aquila pomarina</i> Brehm, 1831	Schreiadler
<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Graureiher
<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Purpureiher
<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Rallenreiher
<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Steinwälzer
<i>Asio flammeus</i> (Pontopiddan, 1763)	Sumpfohreule
<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Waldohreule
<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Steinkauz
<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Tafelente
<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Reiherente
<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	Bergente
<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	Moorente
<i>Bombycilla garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	Seidenschwanz
<i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758)	Haselhuhn
<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Rohrdommel
<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Ringelgans
<i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803)	Nonnengans
<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Uhu
<i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	Schellente
<i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758)	Triel
<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Mäusebussard
<i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)	Rauhfußbussard
<i>Calandrella cinerea brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	Kurzzechenlerche
<i>Calcarius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)	Spornammer
<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Sanderling
<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Alpenstrandläufer
<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	Knutt
<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	Sichelstrandläufer
<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	Zwergstrandläufer
<i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812)	Temminckstrandläufer
<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)	Gelbschnabelsturmtaucher
<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Nachtschwalbe, Ziegenmelker
<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Hänfling
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Distelfink, Stieglitz
<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Grünfink
<i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	Birkenzeisig
<i>Carduelis flavirostris</i> (Linnaeus, 1758)	Berghänfling
<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Erlenzeisig
<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770)	Karmingimpel
<i>Certhia brachydactyla</i> Brehm, 1820	Gartenbaumläufer
<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Waldbaumläufer
<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Seidensänger
<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Seeregenpfeifer
<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Flussregenpfeifer
<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Sandregenpfeifer
<i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas, 1811)	Weissbartseeschwalbe
<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	Weissflügelseeschwalbe
<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Trauerseeschwalbe
<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Weisstorch
<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Schwarzstorch
<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Wasseramsel
<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Schlangenadler
<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Rohrweihe
<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Kornweihe
<i>Circus macrourus</i> (Gmelin, 1770)	Steppenweihe
<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Wiesenweihe
<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Cistensänger
<i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Häherkuckuck

<i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus, 1758)	Eisente
<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Kernbeisser
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Felsentaube
<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Hohltaube
<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Ringeltaube
<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	Blauracke
<i>Corvus c. cornix</i> Linnaeus, 1758	Nebelkrähe
<i>Corvus c. corone</i> Linnaeus, 1758	Rabenkrähe
<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Kolkrabe
<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758	Saatkrähe
<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Dohle
<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Wachtel
<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Wachtelkönig
<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Kuckuck
<i>Cursorius cursor</i> (Latham, 1787)	Rennvogel
<i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758)	Singschwan
<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789)	Höckerschwan
<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	Mehlschwalbe
<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Buntspecht
<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Mittelspecht
<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Kleinspecht
<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Schwarzspecht
<i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758)	Silberreiher
<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Seidenreiher
<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Zippammer
<i>Emberiza cirrus</i> Linnaeus, 1766	Zaunammer
<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Goldammer
<i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758	Ortolan
<i>Emberiza melanocephala</i> Scopoli, 1769	Kappenammer
<i>Emberiza pusilla</i> Pallas, 1776	Zwergammer
<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Rohrammer
<i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, 1758)	Ohrenlerche
<i>Erithacus rubecula</i> Linnaeus, 1758	Rotkehlchen
<i>Eudromias morinellus</i> (Linnaeus, 1758)	Mornellregenpfeifer
<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Merlin
<i>Falco naumanni</i> Fleischner, 1818	Rötelfalke
<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Wanderfalke
<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Baumfalke
<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Turmfalke
<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	Rotfussfalke
<i>Ficedula albicollis</i> (Temminck, 1815)	Halsbandschnäpper
<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Trauerschnäpper
<i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1792)	Zwergschnäpper
<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Buchfink
<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Bergfink
<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Blässhuhn
<i>Galerida cristata</i> (Linnaeus, 1758)	Haubenlerche
<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bekassine
<i>Gallinago media</i> (Latham, 1787)	Doppelschnepfe
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Teichhuhn
<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Eichelhäher
<i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	Prachtaucher
<i>Gavia immer</i> (Brünnich, 1764)	Eistaucher
<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan, 1763)	Sternaucher
<i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1766)	Rotflügelbrachschwalbe
<i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	Sperlingskauz
<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Kranich
<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Bartgeier

<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Austernfischer
<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	Seeadler
<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Zwergadler
<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Stelzenläufer
<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	Gelbspötter
<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Orpheusspötter
<i>Hirundo (Ptyonoprogne) rupestris</i> (Scopoli, 1769)	Felsenschwalbe
<i>Hirundo daurica</i> Linnaeus, 1771	Rötelschwalbe
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Rauchschwalbe
<i>Histrionicus histrionicus</i> (Linnaeus, 1758)	Kragenente
<i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)	Sturmschwalbe
<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Zwergdommel
<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Wendehals
<i>Lagopus mutus</i> (Montin, 1776)	Alpenschneehuhn
<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Neuntöter
<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Raubwürger
<i>Lanius minor</i> Gmelin, 1788	Schwarzstirnwürger
<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Rotkopfwürger
<i>Larus argentatus cachinnans</i> Pallas, 1811	Weisskopfmöwe
<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Sturmmöwe
<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Heringsmöwe
<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Mantelmöwe
<i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820	Schwarzkopfmöwe
<i>Larus minutus</i> Pallas, 1776	Zwergmöwe
<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	Lachmöwe
<i>Limicola falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)	Sumpfläufer
<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Pfuhschnepfe
<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Uferschnepfe
<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Rohrschwirl
<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Feldschwirl
<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Fichtenkreuzschnabel
<i>Loxia leucoptera</i> Gmelin, 1789	Bindenkreuzschnabel
<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Heidelerche
<i>Luscinia megarhynchos</i> Brehm, 1831	Nachtigall
<i>Luscinia svecica cyanecula</i> (Meisner, 1804)	Blaukehlchen
<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	Zwergschnepfe
<i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)	Samtente
<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Trauerente
<i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1758)	Kalanderlerche
<i>Mergus albellus</i> Linnaeus, 1758	Zwergsäger
<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	Gänsesäger
<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	Mittelsäger
<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Bienenfresser
<i>Miliaria calandra</i> Linnaeus, 1758	Grauhammer
<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Schwarzmilan
<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Rotmilan
<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1766)	Steinrötel
<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	Blaumerle
<i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766)	Schneefink
<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Bachstelze
<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergstelze, Gebirgstelze
<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Schafstelze
<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Grauschnäpper
<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	Kolbenente
<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	Tannenhäher
<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Grosser Brachvogel
<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Regenbrachvogel
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Nachtreiher

<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)	Mittelmeersteinschmätzer
<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Steinschmätzer
<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Pirol
<i>Otis tarda</i> Linnaeus, 1758	Grosstrappe
<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Zwergohreule
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Fischadler
<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Bartmeise
<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758	Tannenmeise
<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	Blaumeise
<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	Haubenmeise
<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Kohlmeise
<i>Parus montanus</i> Conrad von Baldenstein, 1827	Mönchsmeise
<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	Sumpfmeise, Nonnenmeise
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Haussperling
<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Feldsperling
<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Rebhuhn
<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Wespenbussard
<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	Steinsperling
<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Kormoran
<i>Phalaropus fulicaria</i> (Linnaeus, 1758)	Thorshühnchen
<i>Phalaropus lobatus</i> (Linnaeus, 1758)	Odinshühnchen
<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Jagdfasan
<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Kampfläufer
<i>Phoenicurus ochruros</i> (Gmelin, 1774)	Hausrötel, Hausrotschwanz
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Gartenrötel, Gartenrotschwanz
<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Berglaubsänger
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Zilpzalp
<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Waldlaubsänger
<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fitis
<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Elster
<i>Picoides tridactylus</i> (Linnaeus, 1758)	Dreizehenspecht
<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	Grauspecht
<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Grünspecht
<i>Pinicola enucleator</i> (Linnaeus, 1758)	Hakengimpel
<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Löffler
<i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	Schneeammer
<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	Sichler
<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Goldregenpfeifer
<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Kiebitzregenpfeifer
<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Ohrentaucher
<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Haubentaucher
<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	Rothalstaucher
<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	Schwarzhalstaucher
<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	Kleines Sumpfhuhn
<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Tüpfelsumpfhuhn
<i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	Zwergsumpfhuhn
<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	Alpenbraunelle
<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Heckenbraunelle
<i>Pyrrhocorax graculus</i> (Linnaeus, 1766)	Alpendohle
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758)	Alpenkrähe
<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Gimpel, Dompfaff
<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Wasserralle
<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Säbelschnäbler
<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	Sommergoldhähnchen
<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Wintergoldhähnchen
<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Beutelmeise
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Uferschwalbe
<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Dreizehenmöwe

<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Braunkehlchen
<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	Schwarzkehlchen
<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Waldschnepfe
<i>Serinus citrinella</i> (Pallas, 1766)	Zitronenzeisig, Zitronengirlitz
<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Girlitz
<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Kleiber
<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	Eiderente
<i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819	Falkenraubmöwe
<i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)	Schmarotzerraubmöwe
<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815)	Spatelraubmöwe
<i>Sterna (Gelocheidon) nilotica</i> Gmelin, 1789	Lachseeschwalbe
<i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	Zwergseeschwalbe
<i>Sterna caspia</i> Pallas, 1770	Raubseeschwalbe
<i>Sterna dougallii</i> Montague, 1813	Rosenseeschwalbe
<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Flussseeschwalbe
<i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787	Brandseeschwalbe
<i>Streptopelia decaocto</i> (Fridvaldszky, 1838)	Türkentaube
<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Turteltaube
<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Waldkauz
<i>Sturnus roseus</i> (Linnaeus, 1758)	Rosenstar
<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Star
<i>Surnia ulula</i> (Linnaeus, 1758)	Sperbereule
<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Mönchsgrasmücke
<i>Sylvia borin</i> (Boddsert, 1783)	Gartengrasmücke
<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Bartgrasmücke, Weissbartgrasmücke
<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Dorngrasmücke
<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Klappergrasmücke
<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789)	Orpheusgrasmücke
<i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1795)	Sperbergrasmücke
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Zwergtaucher
<i>Tachymarptis melba</i> (Linnaeus, 1758)	Alpensegler
<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Brandente, Brandgans
<i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus, 1758	Birkhuhn
<i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758	Auerhuhn
<i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	Zwergtrappe
<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1766)	Mauerläufer
<i>Tringa (Actitis) hypoleucos</i> Linnaeus, 1758	Flussuferläufer
<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	Dunkler Wasserläufer
<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	Bruchwasserläufer
<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Grünschenkel
<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Waldwasserläufer
<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	Teichwasserläufer
<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Rotschenkel
<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Zaunkönig
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Rotdrossel
<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Amsel
<i>Turdus philomelos</i> Brehm, 1831	Singdrossel
<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Wacholderdrossel
<i>Turdus torquatus</i> (Linnaeus, 1758)	Ringamsel, Ringdrossel
<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Misteldrossel
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Schleiereule
<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Wiedehopf
<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Kiebitz
<i>Xema sabini</i> (Sabine, 1819)	Schwalbenmöwe

* * *