

Liste latin/français des animaux exposés dans les vitrines et dioramas de la faune régionale



Cette liste permet de connaître le nom français (s'il existe) des quelque 1'000 espèces d'animaux présentés dans nos vitrines et dioramas de la faune régionale au rez-de-chaussée.

La plupart des vertébrés de la Suisse, ainsi que de très nombreux invertébrés, sont présentés dans les vitrines de systématique ou les dioramas des galeries de la faune régionale. On peut y découvrir 28 espèces de batraciens et reptiles, 88 espèces de mammifères, 193 espèces d'oiseaux nicheurs de Suisse, ainsi que la majorité des oiseaux migrants de passage dans notre pays.

Si vous deviez trouver des erreurs ou des imprécisions sur les noms français utilisés, n'hésitez pas à nous les signaler soit par email à info.mhn@ville-ge.ch soit à la réception du Muséum. Vous pouvez aussi, bien entendu, nous faire part de vos éventuels commentaires et suggestions concernant cette liste ou votre visite au Muséum.

<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes
<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Epervier d'Europe
<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Rousserolle turdoïde
<i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck, 1823)	Lusciniolle à moustaches
<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1819)	Phragmite aquatique
<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Rousserolle verderolle
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Phragmite des joncs
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Rousserolle effarvatte
<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue
<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1754)	Chouette de Tengmalm
<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard mandarin
<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Alouette des champs
<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe
<i>Alectoris graeca</i> (Meissner, 1804)	Perdrix bartavelle
<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge
<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Canard pilet
<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	Canard souchet
<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'hiver
<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	Canard siffleur
<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert
<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'été
<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Canard chipeau
<i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769)	Oie rieuse
<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Oie cendrée
<i>Anser brachyrhynchus</i> Baillon, 1834	Oie à bec court
<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	Oie des moissons
<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit rousseline
<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)	Pipit à gorge rousse
<i>Anthus novaeseelandiae</i> (Gmelin, 1789)	Pipit de Richard
<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse
<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle
<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres
<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir
<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Aigle royal
<i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811	Aigle criard
<i>Aquila pomarina</i> Brehm, 1831	Aigle pomarin
<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré
<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Héron pourpré
<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Crabier chevelu

<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Tournepieuvre à collier
<i>Asio flammeus</i> (Pontopiddan, 1763)	Hibou des marais
<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc
<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna
<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin
<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule morillon
<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	Fuligule milouinan
<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	Fuligule nyroca
<i>Bombycilla garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	Jaseur boréal
<i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758)	Gélinotte des bois
<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Butor, Butor étoilé
<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache cravant
<i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803)	Bernache nonnette
<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou Grand-duc
<i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	Garrot à œil d'or, Garrot sonneur
<i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758)	Oedicnème criard
<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable
<i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)	Buse pattue
<i>Calandrella cinerea brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	Alouette calandrelle
<i>Calcarius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant lapon
<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Bécasseau sanderling
<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasseau variable
<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	Bécasseau maubèche
<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	Bécasseau cocorli
<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	Bécasseau minute
<i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812)	Bécasseau de Temminck
<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)	Puffin cendré
<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe
<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant
<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe
<i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	Sizerin flammé
<i>Carduelis flavirostris</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte à bec jaune
<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes
<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770)	Roselin cramoisi
<i>Certhia brachydactyla</i> Brehm, 1820	Grimpereau des jardins
<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Grimpereau des bois
<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti
<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Gravelot à collier interrompu
<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Petit Gravelot
<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Grand Gravelot
<i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas, 1811)	Guifette moustac
<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	Guifette leucoptère
<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Guifette noire
<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche
<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire
<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Cincle plongeur
<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Circaète Jean-le-Blanc
<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux
<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Busard Saint-Martin
<i>Circus macrourus</i> (Gmelin, 1770)	Busard pâle
<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré
<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs
<i>Clamator glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Coucou geai
<i>Clangula hyemalis</i> (Linnaeus, 1758)	Harelde boréale
<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Pigeon domestique
<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Pigeon colombin

Columba palumbus Linnaeus, 1758
Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Corvus c. cornix Linnaeus, 1758
Corvus c. corone Linnaeus, 1758
Corvus corax Linnaeus, 1758
Corvus frugilegus Linnaeus, 1758
Corvus monedula Linnaeus, 1758
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
Crex crex (Linnaeus, 1758)
Cuculus canorus Linnaeus, 1758
Cursorius cursor (Latham, 1787)
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Delichon urbica (Linnaeus, 1758)
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Egretta alba (Linnaeus, 1758)
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
Emberiza cia Linnaeus, 1766
Emberiza cirrus Linnaeus, 1766
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758
Emberiza hortulana Linnaeus, 1758
Emberiza melanocephala Scopoli, 1769
Emberiza pusilla Pallas, 1776
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)
Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)
Erithacus rubecula Linnaeus, 1758
Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758)
Falco columbarius Linnaeus, 1758
Falco naumanni Fleischer, 1818
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Falco vespertinus Linnaeus, 1766
Ficedula albicollis (Temminck, 1815)
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)
Ficedula parva (Bechstein, 1792)
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
Fulica atra Linnaeus, 1758
Galerida cristata (Linnaeus, 1758)
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Gallinago media (Latham, 1787)
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
Gavia immer (Brünnich, 1764)
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)

Grus grus (Linnaeus, 1758)
Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)

Pigeon ramier
 Rollier d'Europe
 Corneille mantelée
 Corneille noire
 Grand Corbeau
 Corbeau freux
 Choucas des tours
 Caille des blés
 Râle des genêts, Roi de Caille
 Coucou gris
 Courvite isabelle
 Cygne chanteur, Cygne sauvage
 Cygne tuberculé
 Hirondelle de fenêtre
 Pic épeiche
 Pic mar
 Pic épeichette
 Pic noir
 Grande Aigrette
 Aigrette garzette
 Bruant fou
 Bruant zizi
 Bruant jaune
 Bruant ortolan
 Bruant mélanocéphale
 Bruant nain
 Bruant des roseaux
 Alouette hausse-col
 Rougegorge familier
 Pluvier guignard
 Faucon émerillon
 Faucon crécerellette
 Faucon pèlerin
 Faucon hobereau
 Faucon crécerelle
 Faucon kobez
 Gobemouche à collier
 Gobemouche noir
 Gobemouche nain
 Pinson des arbres
 Pinson du Nord
 Foulque macroule
 Cochevis huppé
 Bécassine des marais
 Bécassine double
 Poule d'eau, Gallinule poule-d'eau
 Geai des chênes
 Plongeon arctique
 Plongeon imbrin
 Plongeon catmarin
 Glaréole à collier
 Chouette chevêchette, Chevêchette
 d'Europe
 Grue cendrée
 Gypaète barbu
 Hûtrier pie
 Pygargue à queue blanche
 Aigle botté

<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Echasse blanche
<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs icterine
<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte
<i>Hirundo (Ptyonoprogne) rupestris</i> (Scopoli, 1769)	Hirondelle de rochers
<i>Hirundo daurica</i> Linnaeus, 1771	Hirondelle rousseline
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle de cheminée, Hirondelle rustique
<i>Histrionicus histrionicus</i> (Linnaeus, 1758)	Garrot arlequin, Arlequin plongeur
<i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)	Pétrel tempête
<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Blongios nain
<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Torcol fourmilier
<i>Lagopus mutus</i> (Montin, 1776)	Lagopède alpin
<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur
<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche grise
<i>Lanius minor</i> Gmelin, 1788	Pie-grièche à poitrine rose
<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche à tête rousse
<i>Larus argentatus cachinnans</i> Pallas, 1811	Goéland leucophée
<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Goéland cendré
<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Goéland brun
<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Goéland marin
<i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820	Mouette mélanocéphale
<i>Larus minutus</i> Pallas, 1776	Mouette pygmée
<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	Mouette rieuse
<i>Limicola falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)	Bécasseau falcinelle
<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Barge rousse
<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Barge à queue noire
<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Locustelle lusciniôïde
<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée
<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Beccroisé des sapins
<i>Loxia leucoptera</i> Gmelin, 1789	Beccroisé bifascié
<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu
<i>Luscinia megarhynchos</i> Brehm, 1831	Rosignol philomèle
<i>Luscinia svecica cyanecula</i> (Meisner, 1804)	Gorgebleue à miroir
<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	Bécassine sourde
<i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)	Macreuse brune
<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Macreuse noire
<i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette calandre
<i>Mergus albellus</i> Linnaeus, 1758	Harle piette
<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	Harle bièvre
<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	Harle huppé
<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Guêpier d'Europe
<i>Miliaria calandra</i> Linnaeus, 1758	Bruant proyer
<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir
<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal
<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1766)	Merle ou Monticole de roche
<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	Merle ou Monticole bleu
<i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766)	Niverolle des Alpes
<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise
<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux
<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette printanière
<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris
<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	Nette rousse
<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	Cassenoix moucheté
<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré
<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis corlieu
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Bihoreau gris
<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet oreillard

<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux
<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe
<i>Otis tarda</i> Linnaeus, 1758	Outarde barbue, Grande Outarde
<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou Petit-duc, Petit-duc scops
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Balbuzard pêcheur
<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange ou Panure à moustaches
<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758	Mésange noire
<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	Mésange bleue
<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	Mésange huppée
<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière
<i>Parus montanus</i> Conrad von Baldenstein, 1827	Mésange boréale
<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	Mésange nonnette
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique
<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau friquet
<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise
<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore
<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	Moineau soulcie
<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran
<i>Phalaropus fulicaria</i> (Linnaeus, 1758)	Phalarope à bec large
<i>Phalaropus lobatus</i> (Linnaeus, 1758)	Phalarope à bec étroit
<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide
<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Combattant varié, Chevalier combattant
<i>Phoenicurus ochruros</i> (Gmelin, 1774)	Rougequeue noir
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc
<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce
<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur
<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis
<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde
<i>Picoides tridactylus</i> (Linnaeus, 1758)	Pic tridactyle
<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	Pic cendré
<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Pic vert
<i>Pinicola enucleator</i> (Linnaeus, 1758)	Durbec des sapins
<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Spatule blanche
<i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des neiges
<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	Ibis falcinelle
<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré
<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier argenté
<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe esclavon
<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé
<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	Grèbe jougris
<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	Grèbe à cou noir
<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	Marouette poussin
<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée
<i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	Marouette de Baillon
<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	Accenteur alpin
<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet
<i>Pyrrhonorax graculus</i> (Linnaeus, 1766)	Chocard à bec jaune
<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i> (Linnaeus, 1758)	Crave à bec rouge
<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine
<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau
<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Avocette élégante
<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	Roitelet triple-bandeau
<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé
<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange rémiz, Rémiz penduline
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage
<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Mouette tridactyle
<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés, Traquet tarier

<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre, Traquet pâtre
<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois
<i>Serinus citrinella</i> (Pallas, 1766)	Venturon montagnard
<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini
<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot
<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	Eider à duvet
<i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819	Labbe à longue queue
<i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)	Labbe parasite
<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815)	Labbe pomarin
<i>Sterna (Gelochelidon) nilotica</i> Gmelin, 1789	Sterne hansel
<i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	Sterne naine
<i>Sterna caspia</i> Pallas, 1770	Sterne caspienne
<i>Sterna dougallii</i> Montague, 1813	Sterne de Dougall
<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Sterne pierregarin
<i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787	Sterne caugek
<i>Streptopelia decaocto</i> (Fridvaldszky, 1838)	Tourterelle turque
<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois
<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Chouette hulotte
<i>Sturnus roseus</i> (Linnaeus, 1758)	Martin roselin
<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Etourneau sansonnet
<i>Surnia ulula</i> (Linnaeus, 1758)	Chouette épervière
<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire
<i>Sylvia borin</i> (Boddsert, 1783)	Fauvette des jardins
<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Fauvette passerinette
<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette
<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette babillarde
<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789)	Fauvette orphée
<i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1795)	Fauvette épervière
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux
<i>Tachymarptis melba</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet à ventre blanc
<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Tadorne de Belon
<i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus, 1758	Tétras lyre, Petit Tétras
<i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758	Grand Tétras, Grand Coq de bruyère
<i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	Outarde canepetière, Petite Outarde
<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1766)	Tichodrome échelette
<i>Tringa (Actitis) hypoleucos</i> Linnaeus, 1758	Chevalier guignette
<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	Chevalier arlequin
<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	Chevalier sylvain
<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Chevalier aboyeur
<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Chevalier culblanc
<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	Chevalier stagnatile
<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette
<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis
<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir
<i>Turdus philomelos</i> Brehm, 1831	Grive musicienne
<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Grive litorne
<i>Turdus torquatus</i> (Linnaeus, 1758)	Merle à plastron
<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Chouette effraie, Effraie des clochers
<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Huppe fasciée
<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé
<i>Xema sabini</i> (Sabine, 1819)	Mouette de Sabine

* * *