

Lista alfabetica (latino-italiano) Fauna regionale



Il Museo di storia naturale della città di Ginevra accoglie ogni anno più di 200'000 persone, una parte di queste, sono di lingua italiana.

Sperando di facilitare la vostra visita e per lo stesso tempo di renderla ancora più gradevole, abbiamo messo a vostra disposizione una lista alfabetica bilingua (latino-italiano) per circa un migliaio di speci d'animali presentati nelle vetrine e diorama (decoro-spazio-aperto) della fauna regionale presentata al piano terra.

Questo opúscolo permette di conoscere il nome in italiano (se esistente) della specie presentata. Si farà a partire del nome scientifico in latino (scritto in lettere italiche) che figura su l'etichetta piazzata davanti a ciascuno degli animali esposti.

La maggiore parte dei vertebrati della Svizzera come anche i numerosi invertebrati, sono presentati nelle vetrine sistematiche e nei diorami della galleria de la fauna regionale. Si possono scoprire: 28 speci di batraci e di rettili, 88 speci di mammiferi, 193 speci di uccelli nidificanti in Svizzera insieme a la maggior parte degli uccelli migratori di passaggio nel nostro paese.

Se dovreste trovare degli errori o imprecisioni sui nomi in italiano, vi preghiamo di segnalarli per email a info.mhn@ville-ge.ch, o altrimenti all'entrata "la reception" del Museo.

Potete anche farci parte delle vostre idee e suggestioni riguardanti la lista o la visita fatta nel Museo.

Il Museo ringrazia la signora Lucia Pollini del Museo cantonale di storia naturale di Lugano per il suo lavoro di riellettura dei nomi indigeni degli invertebrati.

<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Astore
<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Sparviere
<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758)	Cannareccione
<i>Acrocephalus melanopogon</i> (Temminck, 1823)	Forapaglie castagnolo
<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1819)	Pagliarolo
<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Cannaiola verdognola
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Forapaglie
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Cannaiola
<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Codibugnolo
<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1754)	Civetta capogrosso
<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	Anatra mandarina
<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Allodola
<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin pescatore
<i>Alectoris graeca</i> (Meissner, 1804)	Coturnice
<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Pernice rossa
<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Codone
<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	Mestolone
<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Alzavola
<i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758	Fischione
<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Germano reale
<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758	Marzaiola
<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	Canapiglia
<i>Anser albifrons</i> (Scopoli, 1769)	Oca lombardella
<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Oca selvatica
<i>Anser brachyrhynchus</i> Baillon, 1834	Oca zamperosee
<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	Oca granaiola
<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Calandro
<i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)	Pispola golarossa
<i>Anthus novaeseelandiae</i> (Gmelin, 1789)	Calandro maggiore
<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pispola
<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Spioncello
<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Prispolone
<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Rondone

<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Aquila reale
<i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811	Aquila anatraia maggior
<i>Aquila pomarina</i> Brehm, 1831	Aquila anatraia minore
<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Airone cenerino
<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Airone rosso
<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	Sgarza ciuffetto
<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	Voltapietre
<i>Asio flammeus</i> (Pontopiddan, 1763)	Gufo di palude
<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Gufo comune
<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Civetta
<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Moriglione
<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Moretta
<i>Aythya marila</i> (Linnaeus, 1761)	Moretta grigia
<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1770)	Moretta tabaccata
<i>Bombycilla garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	Beccofrusone
<i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758)	Francolino di monte
<i>Botaurus stellaris</i> (Linnaeus, 1758)	Tarabuso
<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758)	Oca colombaccio
<i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803)	Oca facciabianca
<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Gufo reale
<i>Bucephala clangula</i> (Linnaeus, 1758)	Quattrocchi
<i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758)	Occhione
<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Poiana
<i>Buteo lagopus</i> (Pontoppidan, 1763)	Poiana calzata
<i>Calandrella cinerea brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	Calandrella
<i>Calcarius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)	Zigolo di Lapponia
<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	Piovanello tridattilo
<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Piovanello pancianera
<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	Piovanello maggiore
<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763)	Piovanello
<i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812)	Gambecchio
<i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812)	Gambecchio nano
<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)	Berta maggiore
<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Succiacapre
<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Fanello
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Cardellino
<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdone
<i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	Organetto
<i>Carduelis flavirostris</i> (Linnaeus, 1758)	Fanello nordico
<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Lucherino
<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770)	Ciuffolotto scarlatto
<i>Certhia brachydactyla</i> Brehm, 1820	Rampichino
<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Rampichino alpestre
<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Usignolo di fiume
<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Fratino
<i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786	Corriere piccolo
<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Corriere grosso
<i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas, 1811)	Mignattino piombato
<i>Chlidonias leucopterus</i> (Temminck, 1815)	Mignattino alibianche
<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus, 1758)	Mignattino
<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cicogna bianca
<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cicogna nera
<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Merlo acquaiolo
<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Biancone
<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Falco di palude
<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Albanella reale
<i>Circus macrourus</i> (Gmelin, 1770)	Albanella pallida
<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Albanella minore

Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)
Clamator glandarius (Linnaeus, 1758)
Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758)
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
Columba livia Gmelin, 1789
Columba oenas Linnaeus, 1758
Columba palumbus Linnaeus, 1758
Coracias garrulus Linnaeus, 1758
Corvus c. cornix Linnaeus, 1758
Corvus c. corone Linnaeus, 1758
Corvus corax Linnaeus, 1758
Corvus frugilegus Linnaeus, 1758
Corvus monedula Linnaeus, 1758
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
Crex crex (Linnaeus, 1758)
Cuculus canorus Linnaeus, 1758
Cursorius cursor (Latham, 1787)
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Delichon urbica (Linnaeus, 1758)
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Egretta alba (Linnaeus, 1758)
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
Emberiza cia Linnaeus, 1766
Emberiza cirrus Linnaeus, 1766
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758
Emberiza hortulana Linnaeus, 1758
Emberiza melanocephala Scopoli, 1769
Emberiza pusilla Pallas, 1776
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)
Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)
Erithacus rubecula Linnaeus, 1758
Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758)
Falco columbarius Linnaeus, 1758
Falco naumanni Fleischer, 1818
Falco peregrinus Tunstall, 1771
Falco subbuteo Linnaeus, 1758
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Falco vespertinus Linnaeus, 1766
Ficedula albicollis (Temminck, 1815)
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)
Ficedula parva (Bechstein, 1792)
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
Fulica atra Linnaeus, 1758
Galerida cristata (Linnaeus, 1758)
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
Gallinago media (Latham, 1787)
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
Gavia immer (Brünnich, 1764)
Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
Glareola pratincola (Linnaeus, 1766)
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)

Beccamoschino
 Cuculo dal ciuffo
 Moretta codona
 Frosone
 Piccione inselvaticchito
 Colombella
 Colombaccio
 Ghiandaia marina
 Cornacchia grigia
 Cornacchia nera
 Corvo imperiale
 Corvo
 Taccola
 Quaglia
 Re di quaglie
 Cuculo
 Corrione biondo
 Cigno selvatico
 Cigno reale
 Balestruccio
 Picchio rosso maggiore
 Picchio rosso mezzano
 Picchio rosso minore
 Picchio nero
 Airone bianco maggiore
 Garzetta
 Zigolo muciatto
 Zigolo nero
 Zigolo giallo
 Ortolano
 Zigolo capinero
 Zigolo minore
 Migliarino di palude
 Allodola golagialla
 Pettiroso
 Piviere tortolino
 Smeriglio
 Grillaio
 Pellegrino
 Lodolaio
 Gheppio
 Falco cuculo
 Balia dal collare
 Balia nera
 Pigliamosche pettirosso
 Fringuello
 Peppola
 Folaga
 Capellaccia
 Beccaccino
 Croccolone
 Gallinella d'acqua
 Ghiandaia
 Strolaga mezzana
 Strolaga maggiore
 Strolaga minore
 Pernice di mare
 Civetta nana

<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Gru
<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Gipeto
<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Beccaccia di mare
<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	Aquila di mare
<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Aquila minore
<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	Cavaliere d'Italia
<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)	Canapino maggiore
<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Canapino
<i>Hirundo (Ptyonoprogne) rupestris</i> (Scopoli, 1769)	Rondine montana
<i>Hirundo daurica</i> Linnaeus, 1771	Rondine rossiccia
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Rondine
<i>Histrionicus histrionicus</i> (Linnaeus, 1758)	Moretta arlecchino
<i>Hydrobates pelagicus</i> (Linnaeus, 1758)	Uccello delle tempeste
<i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	Tarabusino
<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Torcicollo
<i>Lagopus mutus</i> (Montin, 1776)	Pernice bianca
<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Averla piccola
<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Averla maggiore
<i>Lanius minor</i> Gmelin, 1788	Averla cenerina
<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Averla capirossa
<i>Larus argentatus cachinnans</i> Pallas, 1811	Gabbiano reale
<i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758	Gavina
<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Zafferano
<i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758	Mugnaiaccio
<i>Larus melanocephalus</i> Temminck, 1820	Gabbiano corallino
<i>Larus minutus</i> Pallas, 1776	Gabbianello
<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766	Gabbiano comune
<i>Limicola falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)	Gambecchio frullino
<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Pittima minore
<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	Pittima reale
<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Salciaiola
<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Forapaglie macchiettato
<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Crociere
<i>Loxia leucoptera</i> Gmelin, 1789	Crociere fasciato
<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Tottavilla
<i>Luscinia megarhynchos</i> Brehm, 1831	Usignolo
<i>Luscinia svecica cyanecula</i> (Meisner, 1804)	Pettazzurro
<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	Frullino
<i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)	Orco marino
<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Orchetto marino
<i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1758)	Calandra
<i>Mergus albellus</i> Linnaeus, 1758	Pesciaiola
<i>Mergus merganser</i> Linnaeus, 1758	Smergo maggiore
<i>Mergus serrator</i> Linnaeus, 1758	Smergo minore
<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Gruccione
<i>Miliaria calandra</i> Linnaeus, 1758	Strillozzo
<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Nibbio bruno
<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Nibbio reale
<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1766)	Codirossone
<i>Monticola solitarius</i> (Linnaeus, 1758)	Passero solitario
<i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766)	Fringuello alpino
<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Ballerina bianca
<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Ballerina gialla
<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Cutrettola
<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Pigliamosche
<i>Netta rufina</i> (Pallas, 1773)	Fistione turco
<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	Nocciolaia
<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Chiurlo maggiore

<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Chiurlo piccolo
<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Nitticora
<i>Oenanthe hispanica</i> (Linnaeus, 1758)	Monachella
<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Culbianco
<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Rigogolo
<i>Otis tarda</i> Linnaeus, 1758	Otarda
<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Assiolo
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Falco pescatore
<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Basettino
<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758	Cincia mora
<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	Cinciarella
<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	Cincia dal ciuffo
<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Cinciallegra
<i>Parus montanus</i> Conrad von Baldenstein, 1827	Cincia bigia alpestre
<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	Cincia bigia
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Passera oltremontana
<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Passera mattugia
<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Starna
<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Falco pecchiaiolo
<i>Petronia petronia</i> (Linnaeus, 1766)	Passera lagia
<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Cormorano
<i>Phalaropus fulicaria</i> (Linnaeus, 1758)	Falaropo beccolargo
<i>Phalaropus lobatus</i> (Linnaeus, 1758)	Falaropo beccosottile
<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Fagiano comune
<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	Combattente
<i>Phoenicurus ochruros</i> (Gmelin, 1774)	Codirosso spazzacamino
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Codirosso
<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Lui bianco
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Lui piccolo
<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Lui verde
<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Lui grosso
<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Gazza
<i>Picoides tridactylus</i> (Linnaeus, 1758)	Picchio tridattilo
<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	Picchio cenerino
<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Picchio verde
<i>Pinicola enucleator</i> (Linnaeus, 1758)	Ciuffolotto delle pinete
<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Spatola
<i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	Zigolo delle nevi
<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	Mignattaio
<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Piviere dorato
<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Pivieressa
<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Svasso cornuto
<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Svasso maggiore
<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783)	Svasso collarosso
<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, 1831	Svasso piccolo
<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	Schiribilla
<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	Voltolino
<i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776)	Schiribilla grigiata
<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	Sordone
<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Passera scopaiola
<i>Pyrrhocorax graculus</i> (Linnaeus, 1766)	Gracchio
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> (Linnaeus, 1758)	Gracchio corallino
<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Ciuffolotto
<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Porciglione
<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	Avocetta
<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	Fiorrancino
<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Regolo
<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Pendolino

<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Topino
<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)	Gabbiano tridattilo
<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Stiaccino
<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	Saltimpalo
<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Beccaccia
<i>Serinus citrinella</i> (Pallas, 1766)	Venturone
<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Verzellino
<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Picchio muratore
<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus, 1758)	Edredone
<i>Stercorarius longicaudus</i> Vieillot, 1819	Labbo codalunga
<i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus, 1758)	Labbo
<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815)	Stercorario mezzano
<i>Sterna (Gelochelidon) nilotica</i> Gmelin, 1789	Sterna zampanere
<i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	Fratricello
<i>Sterna caspia</i> Pallas, 1770	Sterna maggiore
<i>Sterna dougallii</i> Montague, 1813	Sterna del Dougall
<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758	Sterna comune
<i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787	Beccapesci
<i>Streptopelia decaocto</i> (Fridvaldszky, 1838)	Tortora dal collare orien
<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tortora
<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Allocco
<i>Sturnus roseus</i> (Linnaeus, 1758)	Storno roseo
<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Storno
<i>Surnia ulula</i> (Linnaeus, 1758)	Ulula
<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Capinera
<i>Sylvia borin</i> (Boddsert, 1783)	Beccafico
<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Sterpazzolina
<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Sterpazzola
<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Bigiarella
<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789)	Bigia grossa
<i>Sylvia nisoria</i> (Bechstein, 1795)	Bigia padovana
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Tuffetto
<i>Tachymarptis melba</i> (Linnaeus, 1758)	Rondone maggiore
<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Volpoca
<i>Tetrao tetrix</i> Linnaeus, 1758	Fagiano di monte
<i>Tetrao urogallus</i> Linnaeus, 1758	Gallo cedrone
<i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	Gallina prataiola
<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1766)	Picchio muraiolo
<i>Tringa (Actitis) hypoleucos</i> Linnaeus, 1758	Piro-piro piccolo
<i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764)	Totano moro
<i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758	Piro-piro boschereccio
<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Pantana
<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Piro-piro culbianco
<i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803)	Albastrello
<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Pettegola
<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Scricciolo
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Tordo sassello
<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merlo
<i>Turdus philomelos</i> Brehm, 1831	Tordo bottaccio
<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Cesena
<i>Turdus torquatus</i> (Linnaeus, 1758)	Merlo dal collare
<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Tordela
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Barbagianni
<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Upupa
<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Pavoncella
<i>Xema sabini</i> (Sabine, 1819)	Gabbiano di Sabine

* * *